

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI AT.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D. Lgs. 81/08 art. 26)

La normativa vigente prevede che i datori di lavoro cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'inizio del servizio e successivamente, durante lo svolgimento dello stesso per quanto necessario, il personale aziendale responsabile richiede alle imprese appaltatrici le informazioni sui rischi specifici di interferenza propri dell'impresa stessa e promuove, per quanto necessario, la cooperazione ed il coordinamento delle misure organizzative ed operative necessarie ad evitare che l'attività di un'impresa metta a rischio l'incolumità dei lavoratori delle altre, compreso quelli del committente, rapportandosi con i responsabili delle imprese o il personale dalle stesse designato.

Scopo del presente elaborato di valutazione dei rischi è quello di documentare l'attività di cooperazione e coordinamento indicando le misure adottate per eliminare le interferenze.

A. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Descrizione appalto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE (estivo).
2. Aree interessate all'erogazione del servizio:
 - Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72 – 14100 ASTI AT;
 - Deposito autocarri, Via delle Corse, 4 – 14100 ASTI AT;
 - Sito di captazione dell'acqua, Loc.tà Bonoma, 3 - CANTARANA (AT);
 - Impianto Acquedotto, Via Torretta, snc – ASTI AT;
 - Impianto di Depurazione delle acque, Strada delle Quaglie, 14 – ASTI AT.
3. Data presunta inizio erogazione servizio: 01.04.2021.
4. Durata presunta: 01.04.2021 – 31.10.2021.
5. Contemporaneità con attività aziendale: si.
6. Contemporaneità con altre imprese: no.
7. Presenza di aziende in subappalto: no.

B. IMPRESA/E APPALTATRICE/I

Ragione Sociale:

Sede:

Telefono / fax:

Responsabile dell'impresa:

Responsabile dell'erogazione del servizio:

C. INFORMAZIONI GENERALI

1. Identificazione dell'area interessata:
 - Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72: piazzale lato ovest con ingresso da Str. provinciale Asti-Chivasso;
 - Deposito autocarri, Via delle Corse, 4: piazzale con ingresso da Str. comunale;
 - Sito di captazione dell'acqua, Loc.tà Bonoma, 3: piazzale con ingresso da Str. comunale;
 - Impianto Acquedotto, Via Torretta, snc: piazzale con ingresso da Str. Comunale;
 - Impianto di Depurazione delle Acque, Strada Quaglie, 14, con ingresso da Str. comunale.
2. Accesso pedonale delle persone: si.
 - a. Itinerario consentito: seguendo la segnaletica orizzontale e verticale presente in entrambi i siti;
3. Accesso dei veicoli:
 - a. consentito ai seguenti veicoli: veicoli aziendali, vettori, fornitori;
 - b. itinerario consentito: ingresso piazzali in senso antiorario, seguendo la segnaletica orizzontale e verticale presente in entrambi i siti;
4. Vie di fuga (segnaletica in loco):
5. Attrezzature prevenzione incendi (segnaletica in loco): presenti mezzi di estinzione fissi e portatili ed altresì presenti gli addetti alle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso;
6. Orario di lavoro per i siti:
 - a. Giornaliero: compreso fra le 06.00 e le 23.00;
 - b. Festivo: chiuso.

D. FONTI SPECIFICHE DI PERICOLI

- Presenza di infiammabili / combustibili: si, presenza di distributore di gas metano per autotrazione nel sito di Loc.tà Rilate, 72; presenza di centrali termiche alimentate a gas metano a servizio degli stabili; presenza di deposito di stoccaggio olio lubrificante, pneumatici e ricambi in aree segregate, in tutte le location.
- Fluidi pericolosi: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;
- Parti in tensione: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;

- Apparecchi / attrezzature particolari: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;
- Altro: Precisazioni sui rischi specifici:
 - Transito di pedoni/ autovetture / mezzi pesanti / autobus
 - Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru
 - Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica
 - Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito
 - Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale.

E. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

- Acqua industriale: non prevista;
- Energia elettrica: non prevista;
- Aria compressa: non prevista;
- Presa di messa a terra;
- Altro: illuminazione piazzale.

L'uso di attrezzature dell'azienda è vietato.

F. OSSERVAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI RISCHI DA INTERFERENZA LAVORATIVA E RELATIVE MISURE ADOTTATE:

Attività, Aziende, programma / tempistica	Interferenze	Misure adottate per eliminare le interferenze
Transito veicoli aziendali e non	Possibile	1. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente 2. Osservare la segnaletica stradale e di sicurezza presente 3. Attenersi alle regole di circolazione dei veicoli 4. Moderare tassativamente la velocità : procedere a passo d'uomo 5. Rispettare scrupolosamente i sensi di marcia e la segnaletica di precedenza 6. Transitare, sostare, compiere manovre con automezzi: <ul style="list-style-type: none"> - senza creare situazioni di pericolo; - prestando attenzione ai pedoni ed al transito / manovre di altri veicoli; - prestando attenzione ai materiali in deposito; - facendo uso all'occorrenza di personale a terra per le segnalazioni gestuali.

	<p>7. Attraversare e percorrere a piedi le vie di transito e le aree esterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponendo attenzione al sopraggiungere dei veicoli; - seguendo i percorsi pedonali evidenziati; - prestando attenzione a scalini, marciapiedi, pavimentazioni e materiali in deposito; - prestando attenzione alla presenza di neve o ghiaccio nel periodo invernale. <p>8. Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei carrelli e mezzi d'opera.</p> <p>9. Prestare attenzione a cancelli o sbarre a chiusura automatica.</p> <p>10. Non ingombrare marciapiedi, uscite e passaggi pedonali in genere.</p> <p>11. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.</p> <p>12. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso d'emergenza</p>
--	---

G. LAVORAZIONI RICHIEDENTI PREVENTIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

1. Comportanti pericoli d'incendio: lo scarico del prodotto dovrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile aziendale preposto al sito (per il Deposito di Loc.tà Rilate, 72 Sig. C. Bortolato; per il Deposito di Via delle Corse, 4 Sig. D. Ferretti; per i siti di Loc.tà Bonoma, 3 e di Via Torretta snc, Ing. Fossati; per l'impianto di Depurazione di Strada delle Quaglie, 14, Sig. R. Spriano).

H. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

VALORI UNITARI	RISORSE UMANE	ATTREZZATURE IMPIANTI	NOTE	COSTO
7,00 €		Cono stradale	8	56
5,40 €	Addetti	gilet catarifrangente	DPI Alta Visibilità	10,80
COSTO COMPLESSIVO/ONERI:				€ 66,80

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 26) ammontano ad € 66,80.

I. RIFERIMENTO PER I NECESSARI COLLEGAMENTI

- per il Committente:.....
- Responsabile aziendale preposto al sito di Loc.tà Rilate, 72 **Sig. C. Bortolato, cell. 335/1035105;**
- Responsabile aziendale preposto al sito di Via delle Corse, 4 **Sig. D. Ferretti, cell. 334/6506920;**

- Responsabile aziendale preposto ai siti di Loc.tà Bonoma, 3 e Via Torretta snc, **Ing. E. Fossati, cell. 334/6633545;**
- Responsabile aziendale preposto all'Impianto di Depurazione delle Acque di Strada Quaglie, 14, **Sig. R. Spriano, cell. 334/6633544;**

- Per impresa/e appaltatrice/i

Data: 24 novembre 2020

FIRMA
per L'IMPRESA APPALTATRICE

FIRMA
per IL COMMITTENTE

.....

.....