

SUN S.p.A.
Novara

Ditta:

CIG:

Periodo: 1/04/2021-31/10/2021

CONTRATTO DI FORNITURA

Pag. 1 di 15

Mod_SF_04_duvri_rev_01

Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione

SUN S.p.a.
via Pietro Generali, 25
Novara

Documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della ditta committente

Capitolo 5

Attività che vengono svolte nel deposito, nelle aree carrabili e nelle aree esterne della ditta

ATTIVITA' IN OGGETTO

“FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE”

PERIODO IN OGGETTO

01/04/2021 - 31/10/2021

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p style="text-align: center;">Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 2 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

(rif. articolo 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1.0 Premessa

Il presente documento è redatto dal titolare dell'attività (datore di lavoro committente), come richiesto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Esso è il documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze tra l'attività della ditta e l'attività dell'impresa presso la sede aziendale.

Tale documento riguarda le attività delle ditte che eseguono interventi nelle aree esterne dell'attività cioè sotto le tettoie, nelle aree carrabili e nelle aree verdi presenti nella sede della ditta committente.

Descrizione attività:

- Fornitura di gasolio di Autotrazione tramite autobotte con contaltri in cisterna per pompa di rifornimento gasolio. Autobotte da circa 33.000 litri

2. Condizioni operative

Le attività:

- a) saranno effettuate delimitando l'area di intervento e adottando opportuna cartellonistica indicante il divieto di passaggio alle persone non autorizzate
- b) saranno effettuate in prevalenza all'interno dell'orario di lavoro dei dipendenti dell'azienda committente; nei casi di esigenze specifiche di orario, queste dovranno essere comunicate e concordate con la committenza;
- c) non saranno effettuate in presenza di altre imprese presenti nello stesso luogo di intervento;
- d) saranno effettuate con la presenza di un addetto antincendio.

SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021	<u>CONTRATTO DI FORNITURA</u> Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione	Pag. 3 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

3. Norme generali di comportamento e di sicurezza da adottare

Premessa

Le presenti norme sono parte integrante del capitolato di appalto che regola il rapporto fra la Ditta e le imprese appaltatrici relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Queste non esauriscono il complesso di doveri e di obblighi ai quali le imprese appaltatrici sono tenute in virtù delle norme di Legge e di quelle di buona tecnica.

Rapporti tra impresa e SUN

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa deve comunicare a SUN, il nominativo del "Responsabile del Contratto" presso il luogo dei lavori.

Questi è la persona competente di fiducia dell'impresa, del cui operato essa si rende completamente garante e responsabile.

Egli sovrintende per conto della ditta le attività oggetto del contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico della ditta alle norme di Legge.

Prima di iniziare il servizio, il "Responsabile" deve esporre a SUN il programma di massima per l'esecuzione delle attività del contratto.

In ogni caso l'effettiva esecuzione dei lavori è subordinata al benessere rilasciato dalla Direzione dell'azienda SUN.

Il committente ha sempre facoltà di verificare il rispetto delle norme di Legge vigenti e delle clausole contrattuali.

Norme di comportamento e di sicurezza sul lavoro

La ditta, tramite i suoi preposti, deve rendere edotti i propri dipendenti delle presenti norme e di quelle in vigore nell'azienda della committenza e disporre ed esigere che esse siano rispettate.

La ditta è responsabile da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di Legge nonché all'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante le attività.

Il Responsabile del contratto della ditta deve richiedere alla Direzione dell'azienda le informazioni in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare e le norme in vigore nello stabilimento della Società.

All'inizio dell'attività occorre assicurarsi che

- l'esodo delle persone dal luogo di intervento sia garantito.
- che le misure antincendio siano poste in essere

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p>Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 4 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

- che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio

Ad attività conclusa occorre assicurarsi:

- che le misure antincendio siano poste in essere
- che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio

inoltre si precisa che:

- il fumo e l'uso di fiamme libere è vietato nei pressi di sostanze infiammabili o di bombole.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su adduzione del gas combustibile.

Identificazione del personale della ditta

All'inizio dei lavori, la ditta è tenuta a fornire un elenco nominativo dei propri dipendenti destinati all'esecuzione dei lavori appaltati e la loro qualifica nell'organizzazione dell'impresa.

L'impresa deve inoltre rilasciare una dichiarazione scritta attestante che i propri dipendenti sono regolarmente assicurati presso l'INAIL o altri istituti previdenziali e che hanno sostenuto con esito favorevole le visite mediche generali e specifiche, così come previsto dalle norme per l'igiene del lavoro.

Comportamento

Il personale della ditta deve rispettare, oltre le Norme di Legge, anche quelle di comportamento in vigore presso l'unità committente.

Norme di emergenza

Il responsabile del contratto della ditta deve richiedere alla Direzione dell'azienda, prima dell'inizio dei lavori, le indicazioni necessarie per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza (incendio, crollo ecc.) e s'impegna a renderle note al proprio personale.

Il responsabile del contratto della ditta deve operare in modo che tali norme di emergenza, in caso di necessità, possano venire attuate in misura adeguata da personale suo o del terzi che operano per la ditta stessa.

Segnalazioni di infortuni e di incidenti

Il responsabile del contratto della ditta, al verificarsi di infortuni di qualunque entità e di incidenti con seri danni a cose, deve fame immediata segnalazione alla Direzione dell'azienda e tenersi a disposizione per eventuali richieste.

SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021	<u>CONTRATTO DI FORNITURA</u> Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione	Pag. 5 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Si fa presente che il committente mette a disposizione il proprio personale addetto antincendio, di pronto soccorso ed il proprio presidio sanitario.

Attrezzature e materiali dell'impresa

La ditta deve impiegare macchine, apparecchiatura, attrezzature, utensili, ecc. rispondenti alle norme di legge ed alle esigenze di sicurezza dei singoli lavori e dell'ambiente in cui vengono utilizzati; deve inoltre agire in modo che essi siano mantenuti in condizione di sicurezza.

Misure di sicurezza

A fine attività, la ditta è tenuta a sgomberare i materiali di scarto, a pulire la zona lavoro, a predisporre nella stessa zona eventuali misure di sicurezza.

4. Norme specifiche di comportamento e di sicurezza da adottare

Il datore di lavoro della ditta esterna, prima di iniziare i lavori, dovrà concordare con il datore di lavoro committente il programma degli stessi.

Gli addetti alle operazioni, dovranno entrare nel sito aziendale avendo già indossato i seguenti dispositivi di protezione individuali:

- a) calzature di sicurezza con suola imperforabile;
- b) indumenti ad alta visibilità.

Gli addetti non dovranno allontanarsi dai percorsi presenti e dovranno comunque fare attenzione ad eventuali automezzi che potranno transitare nelle vie carrabili dell'attività. Prima di svolgere l'attività lavorativa occorre delimitare l'area di intervento e segnalarla mediante opportuna cartellonistica indicante anche il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Gli addetti dovranno inoltre osservare quanto indicato dalla cartellonistica già presente nel sito aziendale.

5. Rischi rilevati dovuti alle possibili interferenze presenti con l'attività della ditta committente

I rischi considerati dovuti alle interferenze prese in considerazione sono:

rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro

- a) rischio di investimento nelle aree di transito dei veicoli e sotto i depositi;
- b) rischio elettrico ove è presente l'impianto elettrico;
- c) rischio di incendio e di esplosione nelle aree di rifornimento carburante e per la presenza della caldaia a metano a servizio della stazione ricarica minibus elettrici;

rischi specifici introdotti da ditta nell'ambiente di lavoro

- a) rischio di investimento nelle aree di transito dei veicoli e sotto i depositi;
- b) rischio di incendio e di esplosione per l'uso di sostanze infiammabili, bombole, gas;
- c) rischio rumore dovuto all'uso di mezzi d'opera, pompe, autocisterna, ecc.;
- d) rischio caduta di materiale dall'alto.

Per la valutazione dei rischi, a seconda dei casi, sono stati utilizzati criteri quali-quantitativi; in particolare:

Per tutte quelle cause di rischio parametrabili con specifiche unità di misura, (e di norma regolate anche da specifiche disposizioni di Legge o di Buona Tecnica).

Nel caso in cui le cause di rischio sopracitate non fossero state misurate strumentalmente e per tutte quelle cause di rischio non parametrabili con specifiche unità di misura (né regolate da particolari riferimenti tecnici di accettabilità del rischio), sono stati utilizzati criteri di valutazione qualitativi basati:

- a) sulla esperienza storica
- b) sui risultati della applicazione delle liste di controllo
- c) sulla base delle valutazioni, le più possibili oggettive, formulate dalla o con la Linea Operativa.

In tutti i casi, per ogni causa di rischio e per ogni condizione di lavoro, è stato possibile stimare quali-quantitativamente i livelli di Probabilità (P) e Magnitudo (M) di potenziali "infortuni", "malattie professionali" ed "incidenti"; il riferimento utilizzato per una oggettiva relazione fra livelli e tipi di Probabilità e Magnitudo è riportato nella tabella seguente:

VALUTAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DI PROBABILITÀ DOVUTI AD INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI, E INCIDENTI	
PROBABILITÀ	LIVELLO
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni <i>In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, ...ecc) l'ipotesi di infortunio risulta "molto probabile"</i> • Malattie professionali <i>Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere "molto probabile"</i> • Incidenti <i>Sulla base dei dati storici e delle misure di sicurezza adottate, l'incidente risulta al momento "molto probabile"</i> 	MOLTO PROBABILE P4
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni <i>In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, ...ecc) l'ipotesi di infortunio risulta "probabile"</i> • Malattie professionali 	

<p>SUN S.p.A. Novara</p> <p>Ditta:</p> <p>CIG:</p> <p>Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p>Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 7 di 15</p> <p>Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

<p>Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere " improbabile"</p> <ul style="list-style-type: none"> Incidenti <p>Sulla base dei dati storici e delle misure di sicurezza adottate, l'incidente risulta al momento " probabile"</p>	<p>PROBABILE</p> <p>P3</p>
<ul style="list-style-type: none"> Infortuni <p>In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, ...ecc) l'ipotesi di infortunio risulta "moderatamente probabile"</p> <ul style="list-style-type: none"> Malattie professionali <p>Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere "moderatamente probabile"</p> <ul style="list-style-type: none"> Incidenti <p>Sulla base dei dati storici e delle misure di sicurezza adottate, l'incidente risulta al momento "moderatamente probabile"</p>	<p>POCO</p> <p>PROBABILE</p> <p>P2</p>
<ul style="list-style-type: none"> Infortuni <p>In rapporto alla situazione riscontrata (esperienza storica, carenze oggettive, ...ecc) l'ipotesi di infortunio risulta "con remota probabilità di accadimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> Malattie professionali <p>Sulla base delle caratteristiche di pericolosità dell'agente di rischio, delle dosi espositive per il lavoratore e delle attuali misure di prevenzione/protezione adottate, l'ipotesi di contrazione di una malattia professionale è da ritenere "con remota probabilità di accadimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> Incidenti <p>Sulla base dei dati storici e delle misure di sicurezza adottate, l'incidente risulta al momento "con remota probabilità di accadimento".</p>	<p>IMPROBABILE</p> <p>P1</p>

<p>VALUTAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DI DANNO O MAGNITUDO</p> <p>DOVUTI AD INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI, E INCIDENTI</p> <p>DANNO / MAGNITUDO</p>		<p>LIVELLO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Infortuni <p>L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze "gravissime" (ad. es.: letali, con invalidità permanente, infortuni plurimi, ...ecc).</p> <ul style="list-style-type: none"> Malattie professionali <p>L'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe determinare effetti irreversibili e/o invalidità permanente a carico del lavoratore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incidenti <p>L'ipotetico incidente potrebbe coinvolgere il personale con effetti "molto gravi" (ad es. infortuni plurimi o mortali) .</p>	<p>GRAVISSIMO</p> <p>D4</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Infortuni <p>L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze "di una certa gravità" (ad.es: con necessità di ricovero ospedaliero e/o con inabilità temporanea > 3 g)</p> <ul style="list-style-type: none"> Malattie professionali <p>L'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe determinare effetti patologici gravi ma reversibili a carico del lavoratore</p> <ul style="list-style-type: none"> Incidenti 	<p>GRAVE</p> <p>D3</p>	

<p><i>L'ipotetico incidente potrebbe coinvolgere il personale con effetti "di una certa gravità" (ad es. ricovero ospedaliero)</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni <i>L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze di "modesta entità" (ad.es: con, medicazioni e/o con inabilità temporanea al lavoro < 3 g)</i> • Malattie professionali <i>Sulla base delle migliori conoscenze al momento disponibili, l'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe procurare effetti reversibili di modesta entità e/o particolari disturbi a carico del lavoratore</i> • Incidenti <i>L'ipotetico incidente potrebbe coinvolgere il personale con effetti "di modesta entità" (ad es. piccoli infortuni, medicazioni, ...ecc.)</i> 	<p>MEDIO D2</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Infortuni <i>L'ipotetico infortunio potrebbe determinare conseguenze di "lieve entità" (ad.es: senza abbandono del posto di lavoro)</i> • Malattie professionali <i>Sulla base delle migliori conoscenze al momento disponibili, l'esposizione ripetuta e prolungata potrebbe procurare effetti di lieve entità a carico di soggetti particolarmente sensibili</i> • Incidenti <i>L'ipotetico incidente difficilmente potrebbe coinvolgere il personale (ad es. near miss.)</i> 	<p>LIEVE D1</p>

Tenuto conto che la relazione canonica che lega Rischio, Probabilità e Magnitudo è data da:

$$\text{RISCHIO (R)} = \text{PROBABILITÀ (P)} \times \text{MAGNITUDO (M)}$$

è stato possibile, con una impostazione di tipo "a matrice", costruire lo schema seguente che delinea quattro fasce di rischio progressivamente crescenti.

		SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
P	4	4	8	12	16	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">AA: Rischio altissimo</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">R > 12</td> </tr> <tr> <td>A: Rischio alto</td> <td style="text-align: right;">6 ≤ R ≤ 12</td> </tr> <tr> <td>M: Rischio moderato</td> <td style="text-align: right;">3 ≤ R ≤ 5</td> </tr> <tr> <td>L: Rischio lieve</td> <td style="text-align: right;">R ≤ 2</td> </tr> </table>	AA: Rischio altissimo	R > 12	A: Rischio alto	6 ≤ R ≤ 12	M: Rischio moderato	3 ≤ R ≤ 5	L: Rischio lieve	R ≤ 2
	AA: Rischio altissimo	R > 12												
	A: Rischio alto	6 ≤ R ≤ 12												
	M: Rischio moderato	3 ≤ R ≤ 5												
L: Rischio lieve	R ≤ 2													
3	3	6	9	12										
2	2	4	6	8										
1	1	2	3	4										
		M	1	2	3	4								

Le dizioni ottenute sono state applicate ad ogni posizione di lavoro in rapporto alle specifiche cause di rischio (ovviamente laddove le stesse risultavano potenzialmente presenti).

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p style="text-align: center;">Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 9 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Una volta identificato, analizzato e valutato il rischio esistente è ovviamente Politica Aziendale quella di procedere alla individuazione e alla adozione di tutte le misure tecniche od organizzativo-procedurali (di tipo preventivo o difensivo) finalizzate ad una progressiva riduzione del rischio esistente.

La scala di valutazione del rischio può essere così esplicitata:

Lieve: non sono richieste azioni di mitigazione per i pericoli identificati.

Moderato: verificare che esistano i controlli dei pericoli potenziali e che sia necessario sottoporre il settore a valutazione dei rischi per la possibilità di interventi di prevenzione e di protezione per ridurre il rischio

Alto: area da sottoporre a valutazione di rischio per individuare ed apportare miglioramenti con interventi di protezione e di prevenzione per ridurre il rischio

Altissimo: area da sottoporre a valutazione di rischio per individuare ed apportare miglioramenti con interventi di protezione e di prevenzione per ridurre il rischio

Quindi, i rischi considerati dovuti alle interferenze prese in considerazione sono:

- a) rischio di investimento;
- b) rischio elettrocuzione
- c) rischio incendio e di esplosione;
- d) rischio rumore;
- e) rischio di caduta di materiale dall'alto
- f) rischio scivolamento, rischio inciampo
- g) rischio sversamento
- h) rischio biologico – COVID-19

Dall'analisi delle operazioni da svolgere, integrata da opportuni sopralluoghi effettuati da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro si individuano nel successivo paragrafo i provvedimenti e le misure da adottare.

6. Misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze

Le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze sono oltre a quanto già elencato ai paragrafi 2, 3 e 4:

- a) per il **rischio investimento**: fare attenzione agli eventuali mezzi in movimento e rimanere nelle aree pedonali dell'attività ed ove presenti, nelle aree delimitate oggetto dell'intervento;
- b) per il **rischio elettrocuzione**: l'alimentazione elettrica del luogo oggetto dell'intervento se presente, dovrà essere sezionata a monte. L'eventuale utilizzo di elettrotensili dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalla casa costruttrice e il punto di alimentazione con la rete elettrica aziendale dovrà essere indicato dal datore di lavoro della ditta committente o da un suo incaricato; Le macchine/attrezzature dovranno avere opportune messa a terra per evitare fenomeni elettrici.

- c) per il rischio **d'incendio e di esplosione**: vige il divieto di fumare. Le operazioni saranno effettuate nel rispetto delle procedure dell'attività di fornitura gasolio. Tali procedure devono essere consegnata a SUN. Prima di abbandonare il luogo di lavoro dovrà essere effettuato un accurato controllo a cura di un addetto antincendio della ditta committente, al fine di essere certi che non sussista il rischio di incendio residuo e che non siano presenti dei focolai;
- d) per il **rischio rumore**: far interrompere per il tempo necessario la lavorazione rumorosa, oppure allontanare per il tempo necessario le persone dal luogo rumoroso;
- e) per il **rischio caduta di materiale dall'alto**: durante le attività sull'autobotte dovrà essere adottata la dovuta cura al fine di non lasciar cadere eventuali attrezzature. Il personale nei pressi dell'autobotte dovranno essere dotati di opportuno elmetto
- f) **rischio scivolamento, rischio inciampo**: durante l'attività di rifornimento vige l'obbligo di utilizzare l'attrezzatura in modo da non intralciare/far inciampare.
- g) **Rischio sversamento**: È obbligatorio disporre di opportune attrezzature/sostanze per gestire gli eventuali sversamenti
- h) **rischio biologico – COVID-19**: durante le attività devono essere tenuti costantemente i dovuti distanziamenti sociali ed i comportamenti di prevenzione al COVID istituiti dal Governo. Non potranno accedere in SUN persone con stati influenzali in corso. Prima di accedere compilare ogni qual volta documento di autocertificazione SUN

RISCHIO RESIDUO INTERFERENZE	P	M	INDICE "R"
a- rischio investimento	2	2	M
b- rischio elettrocuzione	1	1	L
c- rischio incendio e di esplosione	2	2	M
d- rischio rumore	1	1	L
e- rischio caduta di materiale dall'alto	1	1	L
f- rischio sversamento	1	1	L
g- rischio scivolamento, rischio inciampo	1	1	L
h- rischio biologico – COVID-19	1	4	M

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

<input checked="" type="checkbox"/>	Elmetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza
	Guanti	<input checked="" type="checkbox"/>	Protettore auricolare
	Schermo (visiera)		Attrezzatura anticaduta
	Occhiali		Indumenti protettivi per il clima
	Maschera per la protezione vie respiratorie	<input checked="" type="checkbox"/>	Indumenti alta visibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Mascherine protezione biologica-chirurgiche		

7. Costi relativi alla sicurezza dell'attività di lavoro

I costi stimati al 22/04/2020, relativi alla sicurezza per svolgere l'attività sono:

- a) 75 € per le calzature di sicurezza con suola impermeabile (1 operai) → 75€
- b) 80 € per gli indumenti ad alta visibilità (1 operai) → 80€
- c) 21 € per la fornitura cartello di lavori in corso (2 cartelli) → 42€
- d) 10 € per la fornitura di copricapo (1 operai) → 10€
- e) 3 € per la fornitura di Mascherine protezione biologica – Chirurgiche (1 operai) → 3€
- f) 19 € guanti di protezione (1 operai) → 19€

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p style="text-align: center;">Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 11 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- g) 50€ Kit antisversamento (1) → 50€
- h) 50 € per un'ora di formazione a 3 addetti → 50€

COSTI TOTALI INTERFERENZE: 329 €

Allegati

1. Dichiarazione del datore di lavoro della ditta di presa visione ed accettazione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della ditta committente (allegato 1);
2. Sottoscrizione di dichiarazione congiunta di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o dell'opera (allegato 2).
3. Verbale riunione di coordinamento e sopralluogo (allegato3)

SUN S.p.A.
Novara

Ditta:

CIG:

Periodo: 1/04/2021-31/10/2021

CONTRATTO DI FORNITURA

Pag. 12 di 15

Mod_SF_04_duvri_rev_01

Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione

Allegato 1

DITTA.....

.....
.....

Spett. le SUN S.p.a.
via Pietro Generali, 25
Novara

....., ___/___/2020

Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. - Ottemperanza alle prescrizioni riguardanti il contratto d'appalto o contratto d'opera – dichiarazione del lavoratore autonomo o del datore di lavoro della ditta di presa visione ed accettazione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della ditta committente (rif. articolo 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La sottoscritto _____, nella sua qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in _____, a _____,

DICHIARA

di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze con lo svolgimento dell'attività della ditta committente, come descritte nel Capitolo 4 - Attività che vengono svolte nel deposito, nelle aree carrabili e nelle aree esterne della ditta "Rifacimento copertura officina-area distribuzione gasolio e palazzina uffici", e dichiara altresì di accettare tutte le condizioni contenute nello stesso.

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p>Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 13 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Il Dichiarante

Allegato 2

SUN S.p.a.
via Pietro Generali, 25
Novara

Spett. le

....., ___/___/2020

Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. art. 26 - Ottemperanza alle prescrizioni riguardanti il contratto d'appalto o contratto d'opera – dichiarazione congiunta.

Il sottoscritto Ing. D'Aurea Gaetanino, nella sua qualità di datore di lavoro della ditta committente SUN S.p.a., con sede in via Pietro Generali, 25 a Novara

E

il sottoscritto _____, nella sua qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in _____, a _____, per lo svolgimento dell'attività di “ _____ ”

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di cooperare, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa effettuata presso il sito aziendale del committente.

I Dichiaranti

Ing. D'Aurea Gaetanino

SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021	<u>CONTRATTO DI FORNITURA</u> Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione	Pag. 14 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Allegato 3

SUN S.p.a.
via Pietro Generali, 25
Novara

Spett. le _____

....., ___/___/2020

Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. art. 26 – Verbale riunione di coordinamento e sopralluogo

Il committente e gli appaltatori in data odierna, hanno effettuato la riunione di coordinamento, durante la quale, il committente ha informato gli appaltatori riguardo tutti i possibili lavori interferenti, concordando con essi le azioni da intraprendere per evitare o ridurle.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andranno ad operare gli appaltatori;
- rischi da interferenze tra l'attività svolta dal committente e quella degli appaltatori e relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
- misure di prevenzione e protezione adottate dall'appaltatore in relazione alla propria attività;
- misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel piano di emergenza (segnale di allarme, norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai luoghi oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;
- modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti;

<p>SUN S.p.A. Novara Ditta: CIG: Periodo: 1/04/2021-31/10/2021</p>	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATTO DI FORNITURA</u></p> <p style="text-align: center;">Attività: Fornitura di Gasolio Autotrazione</p>	<p>Pag. 15 di 15 Mod_SF_04_duvri_rev_01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI;
- altro: _____
Eventuali azioni da intraprendere (oltre a quelle già presenti nel DUVRI): _____

I Dichiaranti

Ing. D'Aurea Gaetanino _____