



Asti Servizi Pubblici S.p.A.
C.so Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. - C.so Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI AT.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D. Lgs. 81/08 art. 26)

La normativa vigente prevede che i datori di lavoro cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'inizio del servizio e successivamente, durante lo svolgimento dello stesso per quanto necessario, il personale aziendale responsabile richiede alle imprese appaltatrici le informazioni sui rischi specifici di interferenza propri dell'impresa stessa e promuove, per quanto necessario, la cooperazione ed il coordinamento delle misure organizzative ed operative necessarie ad evitare che l'attività di un'impresa metta a rischio l'incolumità dei lavoratori delle altre, compreso quelli del committente, rapportandosi con i responsabili delle imprese o il personale dalle stesse designato.

Scopo del presente elaborato di valutazione dei rischi è quello di documentare l'attività di cooperazione e coordinamento indicando le misure adottate per eliminare le interferenze.

A. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Descrizione appalto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE (invernale).
2. Aree interessate all'erogazione del servizio:
 - Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72 - 14100 ASTI AT;
 - Deposito autocarri, Via delle Corse, 4 - 14100 ASTI AT;
 - Sito di captazione dell'acqua, Loc.tà Bonoma, 3 - CANTARANA (AT);
 - Impianto Acquedotto, Via Conte Verde, snc - ASTI AT;
 - Impianto di Depurazione delle acque, Strada delle Quaglie, 14 - ASTI AT.
3. Data presunta inizio erogazione servizio: 01.11.2019.
4. Durata presunta: 01.11.2019 - 31.03.2020.
5. Contemporaneità con attività aziendale: sì.
6. Contemporaneità con altre imprese: no.
7. Presenza di aziende in subappalto: no.

B. IMPRESA/E APPALTATRICE/I

Ragione Sociale:

Sede:

Telefono / fax:

Responsabile dell'impresa:

Responsabile dell'erogazione del servizio:

C. INFORMAZIONI GENERALI

1. Identificazione dell'area interessata:

- Deposito autobus, Loc.tà Rilate, 72: piazzale lato ovest con ingresso da Str. provinciale Asti-Chivasso;
- Deposito autocarri, Via delle Corse, 4: piazzale con ingresso da Str. comunale;
- Sito di captazione dell'acqua, Loc.tà Bonoma, 3: piazzale con ingresso da Str. comunale;
- Impianto Acquedotto, Via Conte Verde, snc: piazzale con ingresso da Str. Comunale;
- Impianto di Depurazione delle Acque, Strada Quaglie, 14, con ingresso da Str. comunale.

2. Accesso pedonale delle persone: sì.

- a. Itinerario consentito: seguendo la segnaletica orizzontale e verticale presente in entrambi i siti;

3. Accesso dei veicoli:

- a. consentito ai seguenti veicoli: veicoli aziendali, vettori, fornitori;

- b. itinerario consentito: ingresso piazzali in senso antiorario, seguendo la segnaletica orizzontale e verticale presente in entrambi i siti;

4. Vie di fuga (segnaletica in loco):

5. Attrezzature prevenzione incendi (segnaletica in loco): presenti mezzi di estinzione fissi e portatili ed altresì presenti gli addetti alle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso;

6. Orario di lavoro per entrambi i siti:

- a. Giornaliero: compreso fra le 06.00 e le 23.00;

- b. Festivo: chiuso.

D. FONTI SPECIFICHE DI PERICOLI

- Presenza di infiammabili / combustibili: sì, presenza di distributore di gas metano per autotrazione nel sito di Loc.tà Rilate, 72; presenza di centrali termiche

alimentate a gas metano a servizio degli stabili; presenza di deposito di stoccaggio olio lubrificante, pneumatici e ricambi in aree segregate, in tutte le location.

- Fluidi pericolosi: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;
- Parti in tensione: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;
- Apparecchi / attrezzature particolari: non nel luogo di consegna e transito del prodotto;
- Altro: Precisazioni sui rischi specifici:
 - Transito di pedoni/ autovetture / mezzi pesanti / autobus
 - Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru
 - Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica
 - Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito
 - Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale.

E. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

- Acqua industriale: non prevista;
- Energia elettrica: non prevista;
- Aria compressa: non prevista;
- Presa di messa a terra;
- Altro: illuminazione piazzale.

L'uso di attrezzature dell'azienda è vietato.

F. OSSERVAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI RISCHI DA INTERFERENZA LAVORATIVA E RELATIVE MISURE ADOTTATE:

Attività, Aziende, programma / tempistica	Interferenze	Misure adottate per eliminare le interferenze
Transito veicoli aziendali e non	Possibile	<ol style="list-style-type: none">1. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente2. Osservare la segnaletica stradale e di sicurezza presente3. Attenersi alle regole di circolazione dei veicoli4. Moderare tassativamente la velocità : procedere a passo

d'uomo

5. Rispettare scrupolosamente i sensi di marcia e la segnaletica di precedenza
6. Transitare, sostare, compiere manovre con automezzi:
 - senza creare situazioni di pericolo;
 - prestando attenzione ai pedoni ed al transito / manovre di altri veicoli;
 - prestando attenzione ai materiali in deposito;
 - facendo uso all'occorrenza di personale a terra per le segnalazioni gestuali.
7. Attraversare e percorrere a piedi le vie di transito e le aree esterne:
 - ponendo attenzione al sopraggiungere dei veicoli;
 - seguendo i percorsi pedonali evidenziati;
 - prestando attenzione a scalini, marciapiedi, pavimentazioni e materiali in deposito;
 - prestando attenzione alla presenza di neve o ghiaccio nel periodo invernale.
8. Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei carrelli e mezzi d'opera.
9. Prestare attenzione a cancelli o sbarre a chiusura automatica.
10. Non ingombrare marciapiedi, uscite e passaggi pedonali in genere.
11. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
12. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso d'emergenza

G. LAVORAZIONI RICHIEDENTI PREVENTIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

1. Comportanti pericoli d'incendio: lo scarico del prodotto dovrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile aziendale preposto al sito (per il Deposito di Loc.tà Rilate, 72 Sig. C. Bortolato; per il Deposito di Via delle Corse, 4 Sig. D. Ferretti; per i siti di Loc.tà Bonoma, 3 e di Via Conte Verde snc, Ing. Fossati; per l'impianto di Depurazione delle Acque, Sig. R. Spriano).

H. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

VALORI UNITARI	RISORSE UMANE	ATTREZZATURE IMPIANTI	NOTE	COSTO
15 €/h per capo operaio	2 addetti ad operazioni di controllo scarico in cisterna	-	-	120
5,40 € a gilet catarifrangente	2 addetti	-	DPI Alta Visibilità	10,80
COSTO COMPLESSIVO			130,80	€

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 26) ammontano ad € 130,80.

I. RIFERIMENTO PER I NECESSARI COLLEGAMENTI

- per il Committente:
 - Responsabile aziendale preposto al sito di Loc.tà Rilate, 72 **Sig. C. Bortolato, cell. 335/1035105;**
 - Responsabile aziendale preposto al sito di Via delle Corse, 4 **Sig. D. Ferretti, cell. 334/6506920;**
 - Responsabile aziendale preposto ai siti di Loc.tà Bonoma, 3 e Via Conte Verde snc, **Ing. E. Fossati, cell. 334/6633545;**
 - Responsabile aziendale preposto all'Impianto di Depurazione delle Acque di Strada Quaglie, 14, **Sig. R. Spriano, cell. 334/6633544;**
- Per impresa/e appaltatrice/i

Data: 02 Aprile 2019

FIRMA
per L'IMPRESA APPALTATRICE

.....

FIRMA
per IL COMMITTENTE



Asti Servizi Pubblici S.p.A.
C.so Don Minzoni, 88 - 14100 ASTI